

Dieselsaz

گروه صنعتی دیزلساز



SELF PRIMING JET PUMP

CENTRIFUGAL WATER PUMP

PERIPHERAL WATER PUMP

نشانی: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران کرج، مقابل رنگ هاویلوکس

تلفن: ۴۴۵۶۶۱۱۱ (۳۰ خط) فکس: ۴۴۵۶۶۱۱۴

Model

DAM100



SELF PRIMING JET PUMP

- الکتروپمپ های خودمکش
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس شفت : استینلس استیل
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس پروانه : نوریل یا برنج
- کاربرد : سیستمهای خودمکش، دیگهای بخار، ساختمانی و باغی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)							
	HP	kW			0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	
1 -					0	10	20	30	40	50	60	
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)							
DAM100/00	1	0.74	1.02	2.3	52.5	47	42	37	32	27	10	
DAM100/01	1	0.74	1.02	5.2	52.2	47	42	37	32	27	10	

CENTRIFUGAL WATER PUMP

Model

DM100



- الکتروپمپ های سانتریفیوژ
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس پروانه : نوریل یا برنج
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس شفت : استینلس استیل
- کاربرد : سیستمهای آبرسانی، ساختمانی، صنعتی و کشاورزی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)						
	HP	kW			0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	
1 -					0	20	40	60	80	90	
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)						
DM100/00	1	0.74	1.16	2.3	33	32.5	31.5	29.5	27	25	
DM100/01	1	0.74	1.16	5.2	33	32.5	31.5	29.5	27	25	

Model

DM45/80



PERIPHERAL WATER PUMP

- الکتروپمپ های محیطی
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس پروانه : برنج
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس شفت : استینلس استیل
- کاربرد : سیستمهای خانگی کوچک، دیگ های بخار و صنعتی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)							
	HP	kW			0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3	
1 -					0	5	10	20	30	40	50	
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)							
DM45	0.5	0.37	0.49	2.3	40	35	30	21	13	5	-	
DM80	1	0.74	1.11	5.2	65.5	60.5	56	48	39	31	18	

PERIPHERAL WATER PUMP

Model

DM16

- الکتروپمپ های محیطی
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس پروانه : برنج
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس شفت : استینلس استیل
- کاربرد : سیستمهای خانگی کوچک، دیگ های بخار و صنعتی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)						
	HP	kW			0	0.6	0.9	1.2	2.1	2.22	
1 -					0	10	15	20	35	37	
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)						
DM16	0.4	0.3	0.5	2.2	43.4	33	27.8	22.6	7.1	5	





Dieselsaz

SELF PRIMING & SINGLE IMPELLER & TWO IMPELLER
CENTRIFUGAL WATER PUMP



الکترو پمپ های سانتریفوژ
خودمکش ، تک پروانه ، دو پروانه

نشانی: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران - کرج ، مقابل رنگ هاویلوکس
تلفن: ۰۲۱ - ۴۴۵ ۶۶ ۱۱۱ (خط) فکس: ۰۲۱ - ۴۴۵ ۶۶ ۱۱۴



Dieselsaz

SELF PRIMING CENTRIFUGAL WATER PUMP

الکتروپمپ های خودمکش



Model DAB

جنس شفت : استینلس استیل

جنس پروانه : برنج

جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری

گستره دمای سیال : ۵۰°C - ۰

Model	Ampere		Q (m ³ /h - l/min)								
			0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6	6.6	
1~	HP	KW	1x230V	0	20	40	60	80	90	100	110
230 V - 50 Hz			50Hz	0	20	40	60	80	90	100	110
			H (m)								
DAB150	2	1.5	7.8	51	49	44	40	35	32.5	30	10
DAB200	3	2.2	10	62	58	53	47.5	42	39	36	16

SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL WATER PUMP

الکترو پمپ های سانتریفوژ تک پروانه

جنس شفت : استینلس استیل

جنس پروانه : چدن

جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری

گستره دمای سیال : ۹۰°C - ۰



Model DS

Model	Ampere		Q (m ³ /h - l/min)								
			0	12	18	24	30	36	42	48	
1~	HP	KW	1x230V	0	200	300	400	500	600	700	800
230 V - 50 Hz			50Hz	0	200	300	400	500	600	700	800
			H (m)								
DS100/2	1	0.74	5	12.5	12	7.5	0	-	-	-	-
DS150/2	1.5	1.1	6	13	13	12.5	11	10	8.5	6	-
DS200/2	2	1.5	8.2	14	14	13.7	13	12	10	7.5	6

TWO IMPELLER CENTRIFUGAL WATER PUMP

الکتروپمپ های سانتریفوژ دو پروانه

جنس شفت : استینلس استیل

جنس پروانه : نوریل یا برنج

جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری

گستره دمای سیال : ۵۰°C - ۰ پروانه نوریل ۹۰°C - ۰ پروانه برنجی



Model DB

Model	Ampere		Q (m ³ /h - l/min)								
			0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	
1~	HP	KW	1x230V	0	20	40	60	80	100	120	140
230 V - 50 Hz			50Hz	0	20	40	60	80	100	120	140
			H (m)								
DB100	1	0.74	5.5	40	35	29	21	12.5	-	-	-
DB160	1.5	1.1	8.5	45	40	35	29	22	15	6	-
DB210	2	1.5	9.7	50	46.5	42	37.5	31	25	17	5.5